



Vážený pan



České Budějovice, 11. 8. 2015

Revize elektrického zařízení, hromosvodů a přenosného elektrického zařízení

Vážený pane ,

K Vaší žádosti ze dne 23. 4. 2015, která byla doručena dne 29. 5. 2015, Vám poskytuji tyto informace :

Revize elektrického zařízení, revize hromosvodů a revize přenosného elektrického zařízení byly na budově ZSF JU v Jírovcově ulici číslo 24 naposledy provedeny dne 9.3.2015. Všechny tyto revize provedla firma Elektro MM s.r.o. IČ 26028565. Cena za revize činila celkem 24 805,- Kč včetně DPH.

Revize elektrického zařízení, revize hromosvodů a revize přenosného elektrického zařízení byly na koleji K5 (ve Vašem dotazu je kolej K5 popsána jako „koleje bývalý URAN“) naposledy provedeny dne 4.10.2013. Všechny tyto revize provedl pan Milan Oudrán, IČ 15807541. Cena za revize činila celkem 62 300,- Kč včetně DPH.

S pozdravem

Ing. Jan Bednář  
Tajemník ZSF JU



29. května 2015  
8:50

29. 05. 2015

OSOBNĚ

04504425

about:blank



Urgence

Vážení,

dovoluji si ,Vás v souvislosti s veřejným přístupem k informacím/zákon 106 Sb./ požádat o zaslání informací,kdy byly provedeny revize elektrického zařízení,hromosvodů,přenosného elektrického zařízení,kým a za kolik.Jedná se o objekty:

- 1.děkan Jírovceva 24 v Č.B.
2. koleje bývalý URAN

Za informace děkuji.

